

ZPM3510 喷砂压力传感器

数据手册 (Ver 1.0)

概述

ZPM3510 喷砂压力传感器是专为喷砂机压力测试设计,用来测量喷砂设备的喷出压力,便于用户及时掌握设备的工作参数。ZPM3510 采用了先进的压力传感器制造技术,坚固的传感膜片设计,适合对固体颗粒的压力测试,融合特殊的补偿放大电路和信号处理技术。产品精度高、响应速度快、温度影响小、长期稳定性好、耐恶劣环境等特点。一体化结构,防护性能优越,优良的可靠性、小巧美观的外型、安装方便。

应用领域

喷砂设备的压力测试;射出固体颗 粒的压力测试。

技术参数

测量范围: 0 ••• 0~0.5MPa ••• 10MPa;

过载压力: 2倍满量程压力; 破坏压力: 3倍标称压力:

压力类型:表压:

供电电源: 9~32VDC:

输出信号: 4~20mA; 0~20mA; 0~5VDC; 0.5~4.5V; 0~10VDC等;

准确度: ±0.1%FS; ±0.2%FS; ±0.5%FS; ±1%FS;

重 复 性: ±0.1%FS/年;

长期稳定性: ±0.1%FS/年;

频率响应: ≥1KHz;

介质温度: -40℃~85℃ ••• 125℃;

零点温度漂移: ±0.02%FS/℃;

满度温度漂移: ±0.02%FS/℃;

介质接触材质: 316L, 1Cr18Ni9Ti;

电气连接:直接出线; M12; 航空插件;

外壳防护: IP65; P67;

冲击: 20G, 11msec, 1/2 sine;

震动: 10G peak, 20 到 2400 Hz;

地址:湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 68 号星沙国际企业中心 13 幢 701

Tel: (+86)0731-83935848 83997992 Fax:0731-84782737





联系信息

湖南泽天传感科技有限公司

HuNan ZT Sensor Technology Co., Ltd

地址:湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路68号星沙国际企业中心13幢701

网址: www.hnzts.com

电话: 0731-83935848 83997992

传真: 0731-84782737

邮箱: sales@hnzts.com